



«Wer sind Sie? –
Was wollen Sie von mir?»

Sehbehinderung wegen Makuladegeneration –
ein möglicher Grund fürs Nicht-Erkennen

Fatima Heussler, KSIA

12. März 2015
Gründungsversammlung Fachverband Langzeitpflege

KSIA - Kompetenzzentrum für Sehbehinderung im Alter
Bederstrasse 102 • 8002 Zürich • info@ksia.ch • www.ksia.ch

Olten, 12. März 2015



Aspekte zu Sehbehinderung im Alter

Inhalt

- Begriffsklärung
- Sehen mit Auge und Gehirn, Folgen der Sehschädigung
- Sehschädigung und Sehbehinderung
- Massnahmen bei Sehbehinderung
- Ein neues Feld – wie weiter? (ohne Folie)

KSIA - Kompetenzzentrum für Sehbehinderung im Alter
Bederstrasse 102 • 8002 Zürich • info@ksia.ch • www.ksia.ch

Olten, 12. März 2015

Begriffe



- *Sehschädigung* – Pathophysiologische Entwicklung beim Auge oder Gehirn
- *Sehbeeinträchtigung* – Beeinträchtigungen durch Sehschädigung auf funktionaler, emotionaler und kognitiver Ebene
- *Sehbehinderung (SB)* – Wechselwirkungen der Beeinträchtigungen Person - Umfeld

KSIA - Kompetenzzentrum für Sehbehinderung im Alter
Bederstrasse 102 • 8002 Zürich • info@ksia.ch • www.ksia.ch

Olten, 12. März 2015

Sehvorgang, mögliche Störungen, Häufigkeit




- Auge: Licht, Bewegung, Farbe, Kontrast
- Gehirn: visuelle Wahrnehmung bzw. -seinbussen mit Störung der visuellen Funktionen wie Steuerung, Kontrolle, Emotionsimpulse
- Häufigkeit v. Sehschädigung im Alter: 30% der über 80-Jährigen

Individuell sehr unterschiedliche Auswirkungen!

KSIA - Kompetenzzentrum für Sehbehinderung im Alter
Bederstrasse 102 • 8002 Zürich • info@ksia.ch • www.ksia.ch

Olten, 12. März 2015



Häufige Folgen der Sehschädigung

- Depression – Rückzug, Isolation, Suizidalität
- Verhaltensauffälligkeiten, Aggression, Angst
- Fehleinschätzung Demenz
- Auswirkungen auf / Wechselwirkungen mit ATIs (→ Ernährung, Bewegung usw.)

Sehbehinderung zeigt ähnliche Symptome wie Demenz:



- Personen nicht erkennen
- Situationen fehlbeurteilen, evtl. visuelle Halluzinationen (Charles-Bonnet-Syndrom)
- Orientierungsverlust (räumlich, zeitlich)
- Nicht bewältigen können von Alltagssituationen (Apraxie), z.B. Körperpflege, Kochen, Essen und Trinken, Beschäftigung etc.
- Vermeintliche kognitive Defizite wie Vergesslichkeit, zurückzuführen auf fehlende/unklare/ungenauere Informationen

Sehbehinderung – Demenz – Depression: ähnliche Symptome.
Depression könnte aufgrund von Sehschädigung sein.

Sehschädigung und Sehbehinderung



- Sehbehinderung ist nicht Krankheit
- Behandlungs-Auftrag: «... Auswirkungen der Beeinträchtigung vermindern oder beseitigen.»
(aus: Richtlinie SAMW, 2008/2012.
Dito: UN-Behindertenrechtskonvention, 2014 durch die Schweiz ratifiziert)

Behinderungsspezifische Behandlung heisst u.a.:

- Rehabilitation zu Autonomie u. Teilhabe (Person)
- Gestaltung des sehbehindertenfreundlichen Umfeldes

Massnahmen bei Sehbehinderung



- Sehschädigung erkennen (Diagnosen)
- *Sehbehinderung* im Pflegeprozess einbetten, Wechselwirkungen erkennen
- Massnahmen zur Rehabilitation umsetzen
- Gegebenenfalls externe Rehabilitationsfachpersonen beiziehen (kostenlos: Beratungsstellen des Sehbehindertenwesens)
- Umfeld sehbehindertenfreundlich gestalten

KSIA - Kompetenzzentrum für Sehbehinderung im Alter
Bederstrasse 102 • 8002 Zürich • info@ksia.ch • www.ksia.ch

Olten, 12. März 2015

DANKE ...



- für Ihre Aufmerksamkeit und
- für Ihr Engagement für Menschen mit Pflegebedarf im hohen Alter

Viel Erfolg und Freude in der berufspolitischen Arbeit!

Fatima Heussler – www.ksia.ch – 044 578 44 22

KSIA - Kompetenzzentrum für Sehbehinderung im Alter
Bederstrasse 102 • 8002 Zürich • info@ksia.ch • www.ksia.ch

Olten, 12. März 2015